

この度は、「薬剤師国家試験対策参考書[改訂第 16 版]⑦薬剤」をご購入いただき、誠に有難うございます。
 本書について、以下のとおり補足及び訂正させていただきます。
 ご迷惑をお掛け致しまして申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い申し上げます。

薬学ゼミナール編集 青本[改訂第 16 版]⑦薬剤 補足及び訂正一覧表

	訂正前	訂正後
P163 図を除いた下から 1 行目	$\frac{dX}{dt}=0$ より、 $C_{ss}=\frac{k_e}{CL_{tot}}$ となる。	$\frac{dX}{dt}=0$ より、 $C_{ss}=\frac{k_o}{CL_{tot}}$ となる。
P315 (5) 吸着と表面張力 3 行目	溶質濃度が液体内部よりも界面の方が大きい場合を負吸着、小さい場合を正吸着……	溶質濃度が液体内部よりも界面の方が <u>小さい場合を負吸着、大きい場合を正吸着…</u>
P342 ●高分子の特性と製剤添加物としての利用 2 段目 特性	分散作用(低濃度) 凝集作用(高濃度)	分散作用(<u>高濃度</u>) 凝集作用(<u>低濃度</u>)
P525 ●経口投与する製剤の吸収改善 添加物により吸収の改善を図った製剤 2 行目	……セマグルチドは、サロカプロザートナトリウムを……	……セマグルチドは、 <u>サルカプロザート</u> ナトリウムを……

薬学ゼミナール編集 青問[改訂第 16 版]⑦薬剤 補足及び訂正一覧表

	訂正前	訂正後
P297 問 23 解説 3	……(イブラグリフロジ <u>ン</u> L-プロリン)… …	……(イブラグリフロジ <u>ン</u> L-プロリン)… …

下記は、2026 年 4 月 10 日に第十九改正日本薬局方が告示・施行されたことに伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P449 1 製剤の容器と包装 下から 2 行目	・吸入エアゾール剤:通例、耐圧性の密封容器を用いる	・吸入エアゾール剤:通例、耐圧性の密封容器 <u>又は気密容器</u> を用いる

下記は、2026 年 6 月 16 日炭酸リチウムの電子添文改訂(妊婦投与禁忌解除)に伴う追補となります。

	訂正前	訂正後
P214 (3) 胎児に先天異常を起こす医薬品 炭酸リチウム	妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、禁忌	妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、 <u>治療上やむを得ないと判断される場合を除き、投与しない</u>

※本書記載の参照頁“→「第〇章 〇.〇.〇 ……」p.〇参照”は、該当の内容が記載されている〇.〇.〇が始まる頁を示しております。